

Sharkoon

SILENT STORM

SFX GOLD



Cechy

Procesory

Obsługa procesorów Intel HASWELL

Wysoka wydajność

Zasilacz ma certyfikat "80 PLUS Gold" i spełnia wszystkie wymagania z wydajnością przynajmniej 90% przy 50% obciążeniu, 87% przy 20% oraz 100% obciążeniu.

Zarządzanie kablami

Zasilacz ma odpinane modularne okablowanie, przez co można używać tylko tych kabli, które się potrzebuje.

Podłączenie PCIe

Zasilacz ma dwa wbudowane kable 6+2 pin PCIe

Wentylator 120 mm

Głośność pracy zmniejszona dzięki efektywnemu wentylatorowi 120 mm.

Przyjazny dla środowiska

Spełnia certyfikaty niskiego poboru energii oraz ochrony środowiska.

Gwarancja

3-letnia gwarancja

500 WATT



1x 20+4 pin
kabel do płyty głównej



1x 4+4 pin
kabel od CPU



2x 6+2 pin
PCIe kable



4x SATA
kable od zasilania



2x 4 pin
kable Molex



1x Floppy kabel



450 mm



450 mm



450 mm

150 mm



150 mm

150 mm


450 mm



150 mm

150 mm

450 mm



150 mm



Płaskie kable z opłotem pozwalają swobodnie wszystko ułożyć w obudowie

SILENT STORM

SFX GOLD

Oznaczenie modelu	SilentStorm SFX 500 Gold				
Wejście (AC)	Napięcie wejściowe		Prąd	Częstotliwość	
	100 - 240 V		7 A	50 - 60 Hz	
Wyjście (DC)	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Maksymalne natężenie	20 A	20 A	40 A	0,3 A	3 A
Maksymalna moc	105W		480 W	3,6 W	15 W
Moc całkowita	500 W				

Opakowanie Box

Wymiary: 230 x 190 x 80 mm
Waga: 1,8 kg

Opakowanie zawiera

- SilentStorm SFX Gold
 - Kabel zasilający
 - Etui na kable
 - Śrubki montażowe
 - Przejściówkę na ATX
 - Oploty na kable
 - Instrukcję
- Zestaw kabli modularnych:**
- 1x 20+4-pin kabel od płyty głównej
 - 1x 4+4-pin kabel od CPU
 - 2x 6+2-pin PCIe kable
 - 4x SATA kable od zasilania
 - 2x 4-pin Molex kable
 - 1x Floppy kabel



SilentStorm SFX Gold



Karton: 5 sztuk
Wymiary: 443 x 225 x 220 mm
Waga: 10,2 kg
Taryfa celna: 85044030
Kraj produkcji: Chiny